



DOT
US Department of
Transportation



The Industrial Standard
TIS 602-2540
TIS 602-2530
Made in Thailand



DESIGNED to
EXCEL



DURO

DURO TIRE DEALER CATALOG 2020

ALL THE WAY **READY TO GO WITH YOU**

www.duro.co.th

[HwaFongRubberThailand](https://www.facebook.com/HwaFongRubberThailand)

HFT

บริษัท ฮั่วฟงrubber (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



DURO

DURO TIRE DEALER CATALOG 2020

ALL THE WAY **READY TO GO WITH YOU**



CONTENTS

Sport Tire

1-25

DM-1089 , DM-1123 , DM-1141 , DM-1109F , DM-1109 , DM-1216F , DM-1216 , DM-1180F , DM-1181 , DM-1099 , DM-1257 , DM-1258 , DM-1078 , DM-1199 , HF-301A , DM-1291 , DM-1206F , DM-1206 , HF-918 , HF-918D , DM-1256 , HF-307A , HF-303 , DM-1163 , D-33 , D-34 , D40 , DM-1293 , DM-900 , DM-900D

Vintage Tire

26

DM-1261

Big Bike Tire

27

DM-1289 , DM-1300

Scooter Tire

28-33

DM-1232F , DM-1232 , DM-1201F , DM-1201 , DM-1060 , DM-1057 , DM-1091 , DM-1202F , DM-1202

Motocross Tire

34-39

DM-1111 , DM-1112 , DM-1153 , DM-1154 , DM-1155 , DM-1156

Motorcycle Tube

40

Dunlop Tire

41-46

D-314F , D-314 , TT-900 , D-104F , D104 , D-110J , D-110 , TT-901A

Bike Tire

47-53

DB-1072 , DB-7034 , HF-124 , HF-133 , HF-143 , HF-151 , HF-156 , HF-160A , HF-810 , HF-822 , HF-827 , HF-862 , HF-878

ATV Tire

54-61

DI-2003 , DI-2004 , DI-2005 , DI-K107 , DI-K108 , DI-K109 , DI-K114 , DI-K158A , DI-K158B , DI-K167A , DI-K211A , DI-K508 , DI-K511 , DI-K561 , DI-K567A , DI-K577B , DI-K591 , DI-K658 , DI-K685 , DI-K721 , DI-K735A , DI-K758 , DI-K911 , DI-K968 , HFT-277

Golf Tire

62

DI-5009 , HF-273



บริษัท ฮิวฟง RUBBER (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ โรงงาน 1 : เลขที่ 317 ม.4 ข.6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-6580 โทรสาร 02-709-6589
โรงงาน 2 : เลขที่ 865/1 ม.4 ข.11B นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-324-0518 โทรสาร 02-324-0519

www.duro.co.th HwaFongRubberThailand





PATTERN : DM-1089

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายไฟ)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย และรีดน้ำได้ดีเยี่ยม
- สมรรถนะสูง ด้วยสูตรผสมชนิดพิเศษ เสริมความแข็งแรงทนทาน ยึดเกาะถนน ดีเยี่ยม ทั้งถนนเปียก และถนนแห้ง ระยะเบรคดีเยี่ยม เนื้อยางยืดหยุ่นไม่กระด้าง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/90-14 34P	118	150	68	482.5	TT/TL	✓		HONDA PCX, Scoopy, Icon YAMAHA Fino, Mio115i, Mio125i, NouvoSX, Elegance SUZUKI Nex, Skydrive
80/90-14 40P	140	150	78.6	497	TT/TL	✓	✓	HONDA PCX, Scoopy, Icon YAMAHA Fino, Mio115i, Mio125i, NouvoSX, Elegance SUZUKI Nex, Skydrive
90/90-14 46P	170	150	90	518	TT/TL		✓	HONDA PCX, Scoopy, Icon YAMAHA Fino, Mio115i, Mio125i, NouvoSX, Elegance SUZUKI Nex, Skydrive
45/90-17 16S	72	180	42.7	516.5	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110
50/75-17 16S	72	180	50	507	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110
50/85-17 16S	72	180	48.2	516.6	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110
50/100-17 30P	106	150	50	532	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110
60/90-17 30P	106	150	60	540	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	69	558	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	80	576	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/80-17 46P	170	150	90	576	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1123

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายดริม)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย และรีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น เจียบ นุ่ม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.00-17 27L	97	120	51.1	538	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.25-17 33P	115	150	59	556	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.50-17 38L	132	120	65	568	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
2.75-17 41P	145	150	79.6	586.5	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1141

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายซี่ง)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย และรีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
เงียบ นุ่ม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/100-17 33P	115	150	59	556	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
70/100-17 40P	140	150	69	572	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	70.5	574.5	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1109F, DM-1109 **ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายเวฟ)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางสวย และรีดน้ำดีเยี่ยม
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/100-17 33L	115	120	60	552	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	69	572	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	79.9	580.5	TT		✓	HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1216F, DM-1216 **ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายเวฟ110i)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางสวย และรีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น นุ่ม เงียบ เข้าโค้งได้ดี
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/100-17 33P	115	150	60.8	552.7	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	67.3	559.8	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	78.6	579.9	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1180F, DM-1181 **ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายเวฟใหม่)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางสวย และรีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/100-17 33P	115	150	58.5	553.2	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	68.8	561.3	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	77.9	580.8	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1099

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ฟรามิโงโก)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบผสมผสาน และรีดน้ำได้ดี
- สมรรถนะสูง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ควบคุมทิศทางดี
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/90-17 38P	132	150	69	558	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44H	160	210	80	576	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1257

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ฟรอก)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบผสมผสาน และรีดน้ำได้ดี
- สมรรถนะสูง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ควบคุมทิศทางดี
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.75-17 41P	145	150	75.8	590.7	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1258

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (แวกะ)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบผสมผสานแบบหนา และรีดน้ำได้ดี
- สมรรถนะสูง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ควบคุมทิศทางดี
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.25-17 33P	115	150	60.6	558.3	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.50-17 38P	132	150	65.6	566.8	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1078

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (อัลลิเกเตอร์)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางสวย และรีดน้ำได้ดี
- ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.50-17 38L	132	120	69	572	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1199

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (สปอร์ตไทมอนด์)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนียวทน
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคล้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
80/90-14 40P	140	150	80.2	505.2	TT/TL	✓	✓	HONDA Click125i, PCX YAMAHA Fino, Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance
90/90-14 46P	170	150	88.2	520.8	TT/TL		✓	HONDA Click125i, PCX YAMAHA Fino, Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance
70/90-16 36P	125	150	71.1	534	TT/TL	✓		YAMAHA NouvoMX, NouvoElegance
80/90-16 43P	155	150	78.8	553.7	TT/TL	✓	✓	YAMAHA NouvoMX, NouvoElegance
90/90-16 48P	180	150	87.2	574.2	TL		✓	YAMAHA NouvoMX, NouvoElegance
70/90-17 38P	132	150	66.7	562.1	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	79.8	578.6	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/80-17 46P	170	150	86.6	578.9	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
100/70-17 49P	185	150	98.3	578.8	TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : HF-301A

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (คลาสสิก)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบคลาสสิก และรีดน้ำได้ดี เหนียวน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.25-17 33L	115	120	56.3	560.4	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.50-17 38L	132	120	64.6	568.8	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1291

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายวง)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย และรีดน้ำได้ดี เห็นน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
50/100-17 23S	87.5	180	49.3	527.6	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
60/95-17 32S	112	180	60.4	550.4	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1206F, DM-1206 **ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายโลมา)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย ทรงสปอร์ต
- สมรรถนะสูง ควบคุมทิศทางดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคลั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/70-17 54S	212	180	109.9	588.7	TL	✓		HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA R3, R15, MT15 KAWASAKI Ninja250
130/70-17 62S	265	180	129	614	TL		✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA R3, R15, MT15 KAWASAKI Ninja250
140/70-17 66S	300	180	142.8	624.6	TL		✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA R3, R15, MT15 KAWASAKI Ninja250



PATTERN : HF-918

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายลูกศร)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย และรีดน้ำได้ดี
- สมรรถนะสูง ควบคุมทิศทางดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
100/90-10 56J	224	100	108.6	447.5	TL	✓	✓	VESPA
90/90-12 54J	212	100	89.5	469.5	TL	✓	✓	HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125
100/90-12 59J	243	100	101.8	491.2	TL	✓	✓	HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125
110/70-12 47L	175	120	109.5	469	TL	✓	✓	HONDA Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera
120/70-12 51L	195	120	119.1	475	TL	✓	✓	HONDA Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera
130/70-12 62L	265	120	128.5	490.1	TL		✓	HONDA Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera
50/90-14 24P	90	150	49.2	446.6	TT	✓		HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
60/90-14 26P	95	150	58.9	464.7	TT	✓		HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
70/90-14 34P	118	150	69.9	485	TT/TL	✓	✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
80/80-14 38P	132	150	78.6	491.2	TT/TL		✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
80/90-14 40P	140	150	78	500.8	TT/TL		✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive



PATTERN : HF-918

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายลูกศร)

SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
90/90-14 46P	170	150	88.3	522.6	TT/TL	✓	✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
100/70-14 46P	170	150	96.8	507.8	TL		✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
100/80-14 48P	180	150	101	516	TT/TL		✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
100/90-14 57P	230	150	101.4	537.8	TL	✓	✓	YAMAHA GT125, KAWASAKI D-TrackerX250
110/70-14 50P	190	150	107.6	526	TL	✓	✓	YAMAHA GT125, KAWASAKI D-TrackerX250
120/70-14 55P	218	150	123.6	533	TL	✓	✓	HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
140/70-14 62P	265	150	137.8	557.6	TL		✓	HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
60/80-16 26P	95	150	60	508	TT	✓		YAMAHA Nouvo, Elegance
70/80-16 34P	118	150	69	518	TT	✓	✓	YAMAHA Nouvo, Elegance
70/90-16 36P	125	150	76	532	TL	✓	✓	YAMAHA Nouvo, Elegance
80/90-16 43P	155	150	88	551.5	TT/TL		✓	YAMAHA Nouvo, Elegance
45/90-17 16S	71	180	45	513	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
50/100-17 30P	106	150	50.3	527	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
60/80-17 27P	97.5	150	60	528	TT	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
60/90-17 30P	106	150	60	540	TT	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : HF-918

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายลูกศร)

SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/80-17 35P	121	150	69	544	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
70/90-17 38P	132	150	69	558	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/80-17 41P	145	150	80	560	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	80	576	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/80-17 46P	170	150	90	579	TT/TL	✓		HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/90-17 49P	185	150	90	594	TL	✓		HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
100/70-17 49P	185	150	100	572	TT/TL	✓		HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
100/80-17 52P	200	150	100	595	TT/TL	✓		HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
110/70-17 54H	212	210	109.3	589.4	TL	✓		HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
120/70-17 58H	236	210	120.8	603.7	TL	✓	✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
120/80-17 61S	257	180	119	624	TL	✓	✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
130/70-17 62S	265	180	128.3	617.8	TL		✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
140/60-17 63S	272	180	139	600	TL		✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150
140/70-17 66H	300	210	139.7	635.8	TL		✓	HONDA CB150, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slaz, R15, MT15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R150



PATTERN : HF-918D

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายลูกศรเพชร)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย เพิ่มเกร็ดขางช่วยยึดเกาะถนน
- สมรรถนะสูง ควบคุมทิศทางและรีดน้ำได้ดี ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/70-11 51J	195	100	111.6	439.5	TL	✓	✓	VESPA
120/70-11 56J	224	100	122	422	TL	✓	✓	VESPA
110/90-16 59P	243	150	109	608	TL	✓		KEEWAY Blackter250i, RKV200, Superlight200
130/70-16 61P	257	150	129	591	TL		✓	KEEWAY Blackter250i, RKV200, Superlight200
70/90-17 38P	132	150	67.6	561.8	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/90-17 44P	160	150	77.8	587.5	TT/TL		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/80-17 46P	170	150	87.3	584.2	TT/TL		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : DM-1256

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบกึ่งวิบาก ดอกหนา ล่องลื่น
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลึกหรือชำ อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.50-17 38P	132	150	68.8	567.2	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.75-17 41P	145	150	75.7	586.8	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



PATTERN : HF-307A

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายหมากรุก)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบกึ่งวิบาก ดอกหนา ล่องลื่น
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลึกหรือชำรุดอายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.25-17 33P	115	150	60.3	562.2	TT	✓		HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
2.50-17 38P	132	150	66.6	570.9	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
2.75-17 41P	145	150	70.7	590.4	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : HF-303

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายจลุ)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบกึ่งวิบาก ดอกหนา ล่องลื่น
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลึกหรือชำ อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.25-17 33L	115	120	59	556	TT	✓		HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
2.50-17 38L	132	120	68.3	575.6	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125



DURO

PATTERN : DM-1163

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายสปีด)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบแบบบรรจุทุก
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลื่นหรือช้า อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
3.00-16 48P	180	150	79	576	TT	✓	✓	Motorbike Trailer
2.50-17 43P	155	150	65.4	572.8	TT	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
2.75-17 41P	145	150	73.1	562.5	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
3.00-17 45P	165	150	77.3	603	TT		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
3.00-18 52P	200	150	79	627	TT		✓	Motorbike Trailer



DURO

PATTERN : D-33, D-34

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบผสม
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง สึกหรือชำรุดช้า อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.25-17 33L	115	120	58.7	556.2	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125
2.50-17 38L	132	120	66.3	573	TT		✓	HONDA Wave100, Wave110, Wave125, Dream110i, Sonic125, SUZUKI Smash110, Shogun125



PATTERN : D-40

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
50/90-17 29P	103	150	49.6	522.3	TT/TL	✓		HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
60/80-17 33P	115	150	59.8	537	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
70/80-17 35P	121	150	66.6	547.6	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
80/70-17 41P	145	150	76.6	553.1	TL	✓	✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
90/70-17 43P	155	150	88.2	562.2	TL		✓	HONDA SuperCub125, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125
110/70-17 54P	212	150	109.4	592.3	TL	✓		HONDA CB150R, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slax, R15, MT-15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R15
130/70-17 62S	265	180	129.5	616.8	TL		✓	HONDA CB150R, CB250, CBR150, CBR250 YAMAHA M-Slax, R15, MT-15 KAWASAKI Ninja150, Z150, Ninja250 SUZUKI GSX-R15
90/80-18 47P	175	150	99	600	TL		✓	Tracker Style
100/80-18 53P	206	150	101	620	TL		✓	Tracker Style



PATTERN : DM-1293

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายสายฟ้า)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบโฉบเฉี่ยว รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/80-14 53P	206	150	107	526	TL	✓		HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
120/70-14 55P	218	150	112.3	532.2	TL	✓	✓	HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
130/70-14 59P	243	150	130.1	544.6	TL		✓	HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
140/70-14 62P	265	150	139.7	560	TL		✓	HONDA Forza300 YAMAHA Aerox155 ZONGSHEN RyukaBreak out150
150/70-14 66S	300	180	151.6	568	TL		✓	YAMAHA X-max300
120/70-15 56S	224	180	119.3	549.8	TL	✓		YAMAHA X-max300



PATTERN : DM-900

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคลั้นนุ่ม เจริญ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/90-17 38P	132	150	67.5	566.1	TT/TL	✓		HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115
80/90-17 44P	160	150	77.2	578.5	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115
90/80-17 46P	170	150	91.7	576.6	TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115
100/70-17 49P	185	150	100.3	581.1	TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115



PATTERN : DM-900D

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต (ลายลูกศรเพชร)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย เกร็ดเพชรช่วยยึดเกาะถนน
- สมรรถนะสูง ควบคุมทิศทางได้ดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/90-14 54P	118	150	67.8	484.3	TT/TL	✓		HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
80/90-14 40P	140	150	77.3	499.1	TT/TL	✓	✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
90/90-14 46P	170	150	88.7	519.4	TT/TL		✓	HONDA Click125i, PCX150 YAMAHA Fino125, FinoGT125 Mio115i, Mio125i, NouvoSX, NouvoElegance SUZUKI Nex, Let'sup110, Skydrive
70/90-17 38P	132	150	69	558	TT/TL	✓	✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115
80/90-17 44P	160	150	80	576	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115
120/70-17 46P	170	150	90	576	TT/TL		✓	HONDA SuperCub, Dream110i, Sonic125, ZONGSHEN RyukaClassicCub, SUZUKI Shooter115



DURO

PATTERN : DM-1261

ยางรถวินเทจ (ลายฟันเลื่อยวินเทจ)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบคลาสสิก
- สมรรถนะสูง หน้ายางใหญ่ ควบคุมทิศทางดีเยี่ยม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
5.00-16 71S	345	180	134.1	665	TT		✓	STALLIONS Centaur Cafe, SUZUKI VanVan125, YAMAHA SR400, KEEWAY Superlight200, ZONGSHEN Cruiser
4.00-17 62S	265	180	107.7	643.1	TT	✓	✓	STALLIONS Centaur Cafe, SUZUKI VanVan125, YAMAHA SR400, KEEWAY Superlight200, ZONGSHEN Cruiser
4.50-17 67S	307	180	116.8	671.4	TT	✓	✓	STALLIONS Centaur Cafe, SUZUKI VanVan125, YAMAHA SR400, KEEWAY Superlight200, ZONGSHEN Cruiser
4.00-18 64S	280	180	106.3	669.5	TT	✓	✓	STALLIONS Centaur Cafe, SUZUKI VanVan125, YAMAHA SR400, KEEWAY Superlight200, ZONGSHEN Cruiser
4.50-18 70S	335	180	116.8	691.5	TT	✓	✓	STALLIONS Centaur Cafe, SUZUKI VanVan125, YAMAHA SR400, KEEWAY Superlight200, ZONGSHEN Cruiser



DURO

PATTERN : DM-1289, DM-1300 **ยางรถบิ๊กไบค์ (ลายตุรูนินจา)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย ทรงสปอร์ตบิ๊กไบค์
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง สึกหรอช้า อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
120/60-17 55H	218	210	107.8	587.7	TL	✓		HONDA CBR300R, KAWASAKI Ninja300 YAMAHA R3
150/60-17 66H	300	210	143.8	622.5	TL		✓	HONDA CBR300R, KAWASAKI Ninja300 YAMAHA R3



DURO

PATTERN : DM-1232F, DM-1232 **ยางรถสกูตเตอร์ (ลายสกูตเตอร์รอสโซ)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย แนวสกูตเตอร์สปอร์ตไบค์
- สมรรถนะสูง หน้าสัมผัสใหญ่ ควบคุมทิศทางดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/70-12 47L	175	120	108.7	466.8	TL	✓		HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150
120/70-12 51P	195	150	121.2	476.5	TL	✓	✓	HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150
130/17-12 56L	224	120	130.5	489.2	TL	✓	✓	HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150
140/70-12 60L	250	120	143.4	494.9	TL		✓	HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150



DURO

PATTERN : DM-1201F, DM-1201 **ยางรถสกูตเตอร์**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางทันสมัย แนวสปอร์ต
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลึกหรือเข้า อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
90/90-12 54J	212	100	87.8	465.5	TL	✓		HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125,
90/90-12 54J	212	100	88.4	470	TL		✓	HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125,



PATTERN : DM-1060

ยางรถสกูตเตอร์ (ลายเขี้ยวหมูตัน)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบโฉบเฉี่ยว รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ยึดเกาะถนนเยี่ยม ระยะเบรคลั้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/70-12 47L	175	120	109.9	463.1	TL	✓		HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150
120/70-12 51L	195	120	127.8	514.8	TL	✓	✓	HONDA Moove, Monkey, MSX125, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125, Grand Filano KAWASAKI Z125, KSR ZONGSHEN RyukaBreak out125 VESPA Primavera150
130/70-12 56L	224	120	128.9	429.9	TL	✓	✓	HONDA MSX
140/70-12 65P	290	150	141.6	500.7	TL		✓	HONDA MSX



DURO

PATTERN : DM-1057 **ยางรถสกูตเตอร์ (ลายซี่หวีเสือไฟ)**

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย แนวสกูตเตอร์ไนท์เก้ต
- สมรรถนะสูง ทนทาน แข็งแรง ลึกหรือเข้า อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
110/90-10 56J	224	100	105.4	442.9	TL	✓	✓	VESPA
110/70-13 48P	180	150	106.3	489.3	TL	✓		YAMAHA NMAX155
110/90-13 56P	224	150	109	533.6	TL	✓		YAMAHA NMAX155
130/70-13 63P	272	150	129	516	TL		✓	YAMAHA NMAX155



PATTERN : DM-1091

ยางรถสกูตเตอร์ (ลายตุร่วสบ้า)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย แนวคลาสสิก ทนทาน
- สมรรถนะสูง หน้าสัมผัสใหญ่ ควบคุมทิศทางดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
120/70-10 54L	212	120	117	425.4	TL	✓	✓	VESPA LX125-150, Primavera, GTS Super
110/70-11 51J	195	100	110.7	440	TL	✓	✓	VESPA LX125-150, Primavera, GTS Super



PATTERN : DM-1202F, DM-1202

ยางรถสกูตเตอร์ (ลายมูฟ)

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย แนวสกูตเตอร์
- สมรรถนะสูง หน้าสัมผัสใหญ่ ควบคุมทิศทางดี ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
100/90-12 59J	243	100	96.4	490	TL	✓		HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125.
110/90-12 64J	280	100	108.7	570.3	TL		✓	HONDA Moove, ZoomerX, Scoopy i110 YAMAHA Qbix125.



PATTERN : DM-1111

ยางรถมอเตอร์ไซด์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะลุยดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง ดอกยางแข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
80/100-18 47M	175	130	90	628	TL		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
80/100-21 51M	195	130	91.3	708.4	TL	✓		HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF



PATTERN : DM-1112

ยางรถมอเตอร์ไซด์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะกุกดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง ดอกยางแข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
90/100-14 49M	185	130	90	536	TT	✓		KAWASAKI D-TrackerX150
100/100-17 58M	236	130	104.4	637	TT	✓		HONDA CRF250
100/100-18 59M	243	130	101	657	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
110/100-18 64M	280	130	115.3	685.2	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
70/100-19 42M	150	130	81.6	631.9	TT	✓		KAWASAKI KLX150BF
110/100-19 65P	290	130	110	677	TT		✓	YAMAHA YZ250



DURO

PATTERN : DM-1153

ยางรถมอเตอร์ไซด์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะกุกดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคลื่น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.75-10 38J	132	100	76.4	391.1	TT	✓	✓	Mini Enduro
80/100-12 41M	145	130	99.4	467.4	TT	✓	✓	ZONGSHEN Ryuka ZSR
90/100-14 49M	185	130	108.7	547.1	TT	✓		KAWASAKI D-TrackerX150
90/100-16 52M	200	130	107.7	596.4	TT		✓	KAWASAKI KLX150BF
100/100-18 59M	243	130	101	657	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
110/100-18 64M	280	130	109	677	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
100/90-19 57M	230	130	119.4	683	TT		✓	YAMAHA YZ250
110/80-19 59M	243	130	109	659	TT		✓	YAMAHA YZ250
110/90-19 62M	265	130	125.4	694.2	TT		✓	YAMAHA YZ250
120/80-19 63M	265	130	135.5	700	TT		✓	YAMAHA YZ250



PATTERN : DM-1154

ยางรถโมโตครอส

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะกุกดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง ดอกยางแข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.75-10 38J	132	100	76.1	391	TT	✓	✓	Mini Enduro
80/100-12 41M	145	130	94.1	470.5	TT	✓	✓	ZONGSHEN Ryuka ZSR
90/100-14 49M	185	130	109.5	547.2	TT	✓		KAWASAKI D-TrackerX150, KLX110
90/100-16 52M	200	130	108.3	596.8	TT		✓	KAWASAKI KLX150BF
100/100-18 59M	243	130	109	677	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
110/100-18 64M	280	130	109	677	TT		✓	HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
100/90-19 57M	230	130	122.1	683.8	TT		✓	YAMAHA YZ250
110/80-19 59M	243	130	125.2	694.4	TT		✓	YAMAHA YZ250
110/90-19 62M	265	130	130.8	707.2	TT		✓	YAMAHA YZ250
120/80-19 63M	272	130	135.5	709.5	TT		✓	YAMAHA YZ250



PATTERN : DM-1155

ยางรถมอเตอร์ไซด์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะลุยดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง ดอกยางแข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.75-10 33J	115	100	73.3	384.2	TT	✓	✓	Mini Enduro
2.50-12 39J	136	100	72.3	439.8	TT	✓	✓	ZONGSHEN Ryuka ZSR
60/100-14 30M	106	130	73.3	489.8	TT	✓	✓	KAWASAKI D-TrackerX150
70/100-17 40M	140	130	85.2	583.5	TT	✓		KAWASAKI D-TrackerX151
70/100-19 42M	150	130	85	635.9	TT	✓	✓	KAWASAKI KLX150BF
80/100-21 51M	195	130	80	693	TT	✓		HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
90/100-21 57M	230	130	90	713	TT	✓		HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF



PATTERN : DM-1156

ยางรถมอเตอร์ไซด์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบสำหรับการตะกุกดิน ทั้งทางฝุ่นและทางโคลน
- สมรรถนะสูง ดอกยางแข็งแรง ทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
2.50-10 33J	115	100	72.8	385.5	TT	✓	✓	Mini Enduro
2.50-12 39J	136	100	73.2	440.6	TT	✓	✓	ZONGSHEN Ryuka ZSR
60/100-14 30M	106	130	70.3	483.9	TT	✓	✓	KAWASAKI D-TrackerX150
70/100-17 40M	140	130	85.8	584.2	TT	✓		KAWASAKI D-TrackerX150
70/100-19 42M	150	130	84.8	635.7	TT	✓	✓	KAWASAKI KLX150BF
80/100-21 51M	195	130	80	693	TT	✓		HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF
90/100-21 57M	230	130	90	713	TT	✓		HONDA CRF250, SUZUKI RM-Z250, KAWASAKI KLX150BF



DURO

ยางในรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติ

ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนการผลิต มีความยืดหยุ่นสูง
มีสภาวะทนความร้อน ทนความเย็นสูง
กักเก็บลมได้ดีเยี่ยม



Thai Industrial Standard
TIS 682-2540
TIS 683-2530

Made in Thailand

ขนาด	ประเภท
2.00-14	TR4
2.50-14	TR4
2.75-14	TR4
3.00-14	TR4
2.50-16	TR4
2.75-16	TR4
2.00-17S	TR4
2.00-17	TR4
2.25-17	TR4
2.50-17	TR4
2.75-17	TR4
3.00-17	TR4
350/400-17	TR4
400/450-17	TR4
350/400-18	TR4
400/450-18	TR4

* NR (ยางในที่ทำจากยางธรรมชาติ)




PATTERN : D-314F, D-314

ยางรถสกูตเตอร์

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้น นุ่ม เงียบ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
100/90-12 59J	243	100	96	490	TL	✓		HONDA Moove110, ZoomerX, Scoopy i110, YAMAHA Grand Filano, Qbix125, KAWASAKI Z125, KSR Final Edition
110/90-12 64J	325	100	110	509	TL		✓	HONDA Moove110, ZoomerX, Scoopy i110, YAMAHA Grand Filano, Qbix125, KAWASAKI Z125, KSR Final Edition



PATTERN : TT-900

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้นนุ่ม เงียบ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/90-14 26P	95	150	58	464	TT	✓		HONDA PCX150i, Click125i, Click150i, YAMAHA Fino125, GT125 SUZUKI Let's110, Nex, Skydrive
70/90-14 34P	118	150	65	483	TT	✓	✓	HONDA PCX150i, Click125i, Click150i, YAMAHA Fino125, GT125 SUZUKI Let's110, Nex, Skydrive
80/90-14 46P	170	150	77	500	TT		✓	HONDA PCX150i, Click125i, Click150i, YAMAHA Fino125, GT125 SUZUKI Let's110, Nex, Skydrive
90/90-14 46P	170	150	86	517	TL		✓	YAMAHA Aerox155 HONDA Forza300 KAWASAKI D-TrackerX250
100/90-14 57P	230	150	98	536	TL		✓	YAMAHA Aerox155 HONDA Forza300 KAWASAKI D-TrackerX250
80/90-16 43P	155	150	77	552	TL	✓	✓	YAMAHA Nouvo
50/90-17 21P	82.5	150	47	524	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
50/100-17 23S	87.5	180	48	531	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
60/80-17 27P	97.5	150	59	533	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
60/90-17 30P	106	150	60	541	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
60/100-17 33P	115	150	61	554	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110

PATTERN : TT-900

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/80-17 35P	121	150	67	554	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
70/90-17 38P	132	150	68	562	TT/TL	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
70/100-17 40P	140	150	70	572	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
80/80-17 41P	145	150	76	569	TT/TL		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
80/90-17 44P	160	150	80	576	TT/TL		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
90/80-17 46P	170	150	88	580	TT/TL		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110
100/80-17 52S	200	180	96	592	TL		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110



PATTERN : D-104F, D104

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้นนุ่ม เงียบ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
60/100-17 33P	115	150	56	551	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110
70/90-17 38P	132	150	67	559	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110
70/100-17 40P	140	150	71	571	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub
90/90-17 49P	185	150	89	592	TT		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110



PATTERN : D-110J, D-110

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้นนุ่ม เงียบ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
70/90-16 36P	125	150	69	530	TT/TL	✓		YAMAHA Nouvo
80/90-16 43P	125	150	80	545	TT/TL		✓	YAMAHA Nouvo



PATTERN : TT-901A

ยางถนนทั่วไปแบบสปอร์ต

คุณสมบัติ

- ลายดอกยางแบบทันสมัย รีดน้ำได้ดี เหนือน้ำน้อย
- สมรรถนะสูง แข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ระยะเบรคสั้นนุ่ม เงียบ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



SIZE	Load kg.	Speed km/h	SW. (mm/in)	OD. (mm/in)	Rubber Type	TYRE		Model
						Front	Rear	
45/90-17 16S	71	180	43	515	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110
50/90-17 21S	82.5	180	48	523	TT	✓		HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110
60/80-17 27S	97.5	180	57	530	TT	✓	✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110
70/80-17 35S	121	180	65	548	TT		✓	HONDA Wave100, Wave110i, Wave125i, Dream110i, SuperCubC125 YAMAHA Finn115, Spark115 SUZUKI Shooter115, Smash110, Shogun125, GD110 ZONGSHEN RyukaClassicCub, RyukaSave110 LIFAN Vintage V110, Ares110



PATTERN : DB-1072

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ลายดอกบั้ง สำหรับการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม เหมาะจักรยานเสือภูเขา
แม่บ้านทั่วเพื่อการขับขี่ที่ยืดหยุ่น กับการขับขี่ที่สบายและปลอดภัย
พร้อมคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากการใช้งานทั่วโลก

RIM DIMENTION	TYPE
26 x 2.10	TT
27.5 x 2.10	TT
29 x 2.10	TT





PATTERN : DB-7034

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกลายดอกเรียบแนวสปอร์ต สำหรับรถจักรยานทั่วไป
เพื่อการขับขี่ที่นุ่มสบายและมีความปลอดภัยสูง

RIM DIMENTION	TYPE
26 x 1.50	TT





PATTERN : HF-124

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกลายดอกเรียบ สำหรับจักรยานทั่วไป เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล
สบายและต้องการความไว เน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

RIM DIMENTION	TYPE
24 x 1.75	TT
26 x 1.75	TT
28 x 1.75	TT





PATTERN : HF-133

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกจักรยาน ลายดอกหน้าผิวเรียบ ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ
ถนน และการขับขี่ที่นุ่มนวล ปลอดภัย เหมาะทั้งทางฝุ่นและถนนทั่วไป

RIM DIMENTION	TYPE
20 x 2.125	TT
24 x 2.125	TT
26 x 2.125	TT
29 x 2.125	TT





PATTERN : HF-143

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกรถจักรยานทั่วไป ทั้งรถขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ดอกหนา ทนต่อการรับน้ำหนัก ยึดเกาะดีเยี่ยม

RIM DIMENTION	TYPE
12 x 1.75	TT
16 x 1.75	TT
16 x 2.125	TT
18 x 1.75	TT
20 x 1.75	TT
20 x 2.125	TT





PATTERN : HF-151

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกรถจักรยานเสือหมอบทางเรียบ ดอกเรียบละเอียด ยึดเกาะถนน
ยอดเยี่ยม เน้นสมรรถนะการให้ความไวสูง น้ำหนักเบา โครงสร้าง
แข็งแรง เพื่อความปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
26 x 13/8	TT
27 x 11/4	TT
28 x 15/8 x11/4	TT





PATTERN : HF-156

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกสำหรับรถจักรยานทางเรียบ ด้วยสูตรพิเศษที่เน้นการยึดเกาะ
ถนน ขั้วขึ้นนุ่มนวลสบายและปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
27 x 11/8	TT
27 x 11/4	TT
700 x 23C	TT





PATTERN : HF-160A

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกรถจักรยานทางเรียบ ลายดอกแบบผสมร่องลึกดอกเรียบ
เกาะถนนยอดเยี่ยม ขับขี่นุ่มนวลสบาย

RIM DIMENTION	TYPE
14 x 1.75	TT
16 x 1.75	TT
18 x 1.75	TT
20 x 1.75	TT
26 x 13/8	TT





PATTERN : HF-810

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางจักรยานทางเรียบ ลายดอกสวยเท่ทันสมัย เกาะถนนยอดเยี่ยม
ไม่กระด้างนุ่มนวลและปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
20 x 1.75	TT
20 x 2.00	TT
24 x 1.75	TT
24 x 2.00	TT
26 x 1.50	TT
26 x 1.75	TT
26 x 2.00	TT
700 x 35C	TT
700 x 38C	TT





PATTERN : HF-822

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกสำหรับรถทั่วไป ลายดอกกบั้ง แนวผจญภัย เหมาะกับรถจักรยาน
สไตร์เสือภูเขา เกาะถนนได้ดี ดอกแข็งแรงไม่กระด้าง ขับที่สบาย
และปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
12 x 2	TT
14 x 183/185	TT
16 x 1.75	TT
20 x 2.00	TT
24 x 1.75	TT
24 x 2.00	TT
26 x 1.75	TT
26 x 1.95	TT





PATTERN : HF-827

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกสำหรับรถทั่วไป ลายดอกบั้ง แนวผจญภัย เหมาะกับรถจักรยาน
สไตรล์เสือภูเขา เกาะถนนได้ดี ดอกแข็งแรงไม่กระด้าง ขับชีสบาย
และปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
14 x 1.75	TT
16 x 1.75	TT
20 x 1.75	TT
20 x 1.90	TT
20 x 2.00	TT
24 x 1.75	TT





PATTERN : HF-862

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกสำหรับรถทั่วไป ลายดอกบั้ง แนวผจญภัย เหมาะกับรถจักรยาน
สไตรล์เสือภูเขา เกาะถนนได้ดี ดอกแข็งแรงไม่กระด้าง ขับขี่สบาย
และปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
12 x 1.75	TT
14 x 1.75	TT
20 x 1.75	TT
24 x 1.75	TT





PATTERN : HF-878

ยางรถจักรยาน

คุณสมบัติ

ยางนอกสำหรับรถทั่วไป ลายดอกบั้ง แนวผจญภัย เหมาะกับรถจักรยาน
แนวเสือภูเขาและจักรยานแนวสปอร์ต เกาะถนนได้ดี ดอกแข็งแรง
ไม่กระด้าง ขั้วที่สลายและปลอดภัย

RIM DIMENTION	TYPE
14 x 1.75	TT
16 x 1.75	TT
16 x 2.00	TT
20 x 1.75	TT
20 x 2.00	TT
24 x 1.75	TT
24 x 1.90	TT
24 x 2.00	TT
26 x 1.50	TT
26 x 1.75	TT
26 x 1.90	TT
700 x 38C	TT
700 x 40C	TT





PATTERN : DI-2003

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ข้นผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวถนน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
22 x 10-10
22 x 7-10





PATTERN : DI-2004

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ข้นผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวถนน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
21 x 10-10
21 x 7-10





PATTERN : DI-2005

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปั๊มหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ข้นผ้าใบหนา
พร้อมลุยทุกผิวดถนน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
18 x 9.50-8
19 x 7-8





PATTERN : DI-K107

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 7-10





PATTERN : DI-K108

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ขันผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวดถนน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
24 x 9-11
24 x 8-12
25 x 8-12





PATTERN : DI-K109

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขึ้นฉ่ำใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 9.00-10





PATTERN : DI-K114

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ขันผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวดถนน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

25 x 8-12





PATTERN : DI-K158A, DI-K158B

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

21 x 7-10





PATTERN : DI-K167A

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 9.00-10





PATTERN : DI-K211A

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

25 x 8-12





PATTERN : DI-K508

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ขันผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวดถนน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
25 x 10-12
25 x 11-10
25 x 11-12





PATTERN : DI-K511

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 7-11





PATTERN : DI-K561

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

20 x 10-9





PATTERN : DI-K567A

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 11-10





PATTERN : DI-K577B

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 10-9





PATTERN : DI-K591

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ข้นผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวถนน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

25 x 10-12





PATTERN : DI-K658

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

21 x 8-9





PATTERN : DI-K685

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

18 x 7-7





PATTERN : DI-K721

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ขันผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวถนน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

25 x 10-12





PATTERN : DI-K735A

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 10-8





PATTERN : DI-K758

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

22 x 10-10





PATTERN : DI-K785

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

18 x 8-7





PATTERN : DI-K911

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกบั้งหนา ยางแข็งแรงทนทาน ตะกั่วและสับดโคลน ดีเยี่ยม ขันผ้าใบหนา พร้อมลุยทุกผิวดถนน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

25 x 8-12





PATTERN : DI-K968

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขึ้นผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE
24 x 11-10
23 x 11-10





PATTERN : HFT277

ยางรถ ATV

คุณสมบัติ

ดอกปุมเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพถนน ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยาง
แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

19 x 7-8





PATTERN : DI-5009

ยางรถกอล์ฟ

คุณสมบัติ

ออกแบบมาเพื่อถนนพื้นหญ้า ดอกปุ่มเสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพ
พื้นสนาม ขันผ้าใบหนา โครงสร้างยางแข็งแรง ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

18 x 8.50-8





PATTERN : HF-273

ยางรถกอล์ฟ

คุณสมบัติ

ลายดอกยางแบบสมมาตร เสริมสมรรถนะการขับขี่ได้ดีบนทุกสภาพผิวสนาม และบนถนน ขึ้นผ้าใบหนา โครงสร้างยางแข็งแรง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

SIZE

18 x 8.50-8





DURO

DURO TIRE DEALER CATALOG 2020

ALL THE WAY **READY TO GO WITH YOU**



ข้อมูลความปลอดภัย

การประกอบยางควรได้รับการเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

- การประกอบยางหน้ากับวงล้อหน้าและยางหลังกับวงล้อหลังเท่านั้น (ไม่ควรใส่สลับทิศทาง)
- ไม่ควรใส่สิ่งอื่นใดเพิ่มเติม ลงบนล้อรถจักรยานยนต์ นอกเหนือจากยาง
- ควรเลือกยางใหม่ให้เหมาะสมกับชนิดของรถจักรยานยนต์และสภาพการใช้งาน เพื่อการขับขี่ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- หลังจากเลือกยาง ให้เตรียมวงล้อสำหรับประกอบ โดยทำความสะอาดวงล้อและทำการหล่อลื่นบริเวณขอบล้อก่อน
- ควรเปลี่ยนยางใหม่พร้อมกัน และอย่าลืมที่จะติดตั้งยางรองกะทะล้อไปด้วย
- ให้ประกอบตามทิศทางบ่งชี้ของลูกศร
- จัดขอบล้อให้เข้าที่และเข้าลมครึ่งหนึ่ง ก่อนที่จะหมุนยางเพื่อให้แน่ใจว่ายางนั้นประกอบเข้ากับวงล้อได้อย่างพอดี
- ควรตรวจสอบเช็คลมยางเป็นประจำ เพื่อให้ได้ยางที่มีกำลังลมที่เหมาะสม โดยไม่ควรเติมลมมากหรือน้อยกว่าที่กำหนด (ดูจากรายละเอียดที่ระบุบนแก้มยาง)

คำเตือน : การประกอบยางที่ไม่เหมาะสม สามารถเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดความเสียหายกับยางรถจักรยานยนต์ และก่อให้เกิดอันตรายในการขับขี่อย่างรุนแรงได้



DOT
US Department of
Transportation



Thai Industrial Standard
TIS 662-2540
TIS 663-2530
Made in Thailand

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ฮิวฟงบริบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 317 ม.4 ต.65 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-709-6580 แฟกซ์ 02-324-0481(83-4)

